


GRILLAGE CLOVIX PATUR

Clôture Agricole - Gibier

Ø du fil : **2,0 mm**
HIGH TENSILE




Robuste et pérenne



Le grillage CLOVIX est conçu pour protéger et empêcher toutes les intrusions ou les fuites de faune sauvage. Il est idéal pour la protection des cultures, des parcs, forêts, des routes, autoroutes et voies ferrées.

Acier Solide et résistant




Issu d'un acier de première fonte, le métal du grillage CLOVIX est revêtu d'une protection anticorrosion en zinc-alu. Ce revêtement est le meilleur du marché et offre une durée de vie multipliée par 5 par rapport à un galva classique.

Nœud en X innovant



Spécifique et révolutionnaire, le nœud en « croix » est parfaitement lisse. Il est pressé, ce qui lui donne une résistance maximale. La conception du nœud permet d'absorber les impacts, même puissants sans perforations.

Anti-fouisseur



Et fini l'enfouissement ! Grâce à un ingénieux système, le grillage s'articule et se plie sans effort. Fixé avec des agrafes dans le sol, plus besoin de l'enfouir et de faire des fouilles coûteuses et destructrices.

De nombreuses qualités à la pose


Souple comme un grillage noué pour une pose plus facile.
Rouleaux de 100 mètres pour réduire les jonctions & augmenter la vitesse de pose.
Pas de fils tendeurs, le grillage est autoportant.
Toute la gamme en maille de 15cm est compatible pour la pose de poteaux à linguets.
Possibilité de pose pliable pour éviter l'enfouissement.



GRILLAGE CLOVIX PATUR

Clôture Agricole - Gibier

Mailles progressives	Fil horizontal (en mm)	Fil vertical (en mm)	Fil du nœud (en mm)
HIGH TENSILE			
Diamètre des fils	2,0	2,0	2,0
Résistance à la traction	864N/mm ²	560N/mm ²	165N/mm ²
Résistance à la rupture	1235 à 1550N/mm ²	800 à 950N/mm ²	380 à 500N/mm ²




Nos rouleaux font toujours 100M
le moins de raccords,
le moins de points faibles...

Retrouvez nos nouvelles conditions tarifaires sur votre catalogue en ligne

PARC SUIDÉS PLEIN AIR


Produits certifiés conformes à l'instruction technique 2019-389 du 15/05/2019



Pose pliée qui évite les fils électriques.
Convient parfaitement pour le porc bio car cela évite l'usage de désherbant chimique.

Code	Haut. (en M)	Nb. de fils horizontaux	Larg. de la maille (en cm)	Long. (en M)	Gencod	Poids (en kg)	Unité par palette	Pliable	Protection Animaux	Notes
CLOVIX PATUR SPECIAL PARC SUIDES CONFORME A L'INSTRUCTION TECHNIQUE 2019-389 du 15/05/2019										
GCLOVIX15017152-0	1,5	17	15	100		77	9	Non		
GCLOVIX20025152-0	2,0	25	15	100		85	9	Oui		

UN POINT SUR LA RÉGLEMENTATION PARC SUIDÉ PLEIN AIR



Quelle est la loi ?

> À ce jour, (février 2020), le texte de référence est l'ordre de méthode DGAL/SDSPA/2019-389 édité par le ministère de l'agriculture le 15/05/2019.

> L'ordre de méthode est **uniquement applicable aux élevages de porcs en plein air**.

> **Pour les élevages de sangliers, quelle que soit la catégorie (A ou B), les normes sont différentes.**

> L'intégralité du texte est disponible sur notre site www.grillageclovix.fr à l'onglet porc.

Pourquoi une loi ?

> La construction des élevages de porcs en plein air, dans la tendance d'un meilleur bien-être animal, peut **permettre aux éleveurs d'augmenter leurs revenus, et aux consommateurs d'accéder à une viande plus qualitative.**

> Malheureusement, l'apparition de nouveaux foyers de peste porcine en Europe oblige à une **vigilance accrue**. Elle est due à un virus, qui touche uniquement les cochons domestiques et les sangliers.

> Le sanglier est donc un vecteur potentiel important de transmission de maladie. Il n'est pas le seul.

Que dit la loi ?

> Pour protéger l'élevage, le principe est donc d'empêcher tout contact physique entre un cochon et un sanglier. Pour ce faire, le régulateur propose deux méthodes :

1- **Un grillage de minimum 1M30 de hauteur, (1M40 vivement conseillé), avec de part et d'autre des fils électriques qui garantissent 50cm de zone blanche**, empêchant tout contact entre les deux espèces.

2- **Un grillage de minimum 1M50 de haut, avec un retour pliable.**

Les conseils Métanor

Ce qu'il faut éviter :

► **Le grillage « à moutons » classique n'est pas le produit adapté**, son maillage et son fil ne sont pas efficaces pour résister aux impacts des suidés.

► **Les solutions 100% électriques ne garantissent pas une protection stable 24/24h**, et n'ont pas d'efficacité démontrées sur les sangliers. Elles nécessitent en outre **une veille, un entretien régulier et un désherbage chimique ou mécanique.**

Ce qu'il faut faire :

► La solution hybride, **grillage avec fil électrique** nous paraît la mieux adaptée pour le porc conventionnel. **Pour le porc bio, privilégiez notre solution en 2 mètres avec retour pliable.**

► **Notre grillage CLOVIX PATUR est conçu pour ce besoin**, et il est conforme à la réglementation DGAL/SDSPA/2019-389.

► La pose additionnelle de **3 fils électriques** (2 à l'intérieur et 1 à l'extérieur) **garantiront la zone blanche** de 50cm, règle impérative pour éviter le contact entre le sanglier et le porc.